

MIRIOTEC s.r.o.

sídlo: Severná 1410/3, 060 01 Kežmarok

tel.: +421 903 313 651

tel.: +421 949 344 191

e-mail: miriotec@miriotec.eu

web: www.miriotec.eu

**Cenník požičovne náradia**

Platný k 01.01.2019 - ceny sú uvedené s DPH

	Drážkovací stroj HILTI DC SE20 DLX Diamantový drážkovací stroj pre montáž káblov, vedení a potrubí v širokej škále aplikácií <i>Základné materiály:</i> <i>Betón, Murivo</i> <i>Rýchlosť otáčania:</i> <i>Vybavenie 1: 7500 ot/min</i> <i>Max. šírka rezu:</i> <i>46 mm</i> <i>Hĺbka rezu:</i> <i>40 mm</i> <i>Hmotnosť:</i> <i>6.9 kg</i>	Zábezpeka 360€ Sadzba 24 hod. 25€ * opotrebenie kotúča 1mm/10€
	Vysávač HILTI VC 20-U Univerzálny vysávač pre mokré a suché vysávanie s automatickým čistením filtra <i>Sací výkon:</i> <i>61 l/s</i> <i>Kapacita nádoby:</i> <i>21 l</i> <i>Objem prachu:</i> <i>23 kg</i> <i>Dĺžka hadice:</i> <i>4,65m</i> <i>Priemer hadice:</i> <i>36 mm</i>	Zábezpeka 150€ Sadzba 24 hod. 15€
	Búracie kladivo HILTI TE 700-AVR Vysokovýkonné búracie / sekacie kladivo pre renovačné a búracie práce, s nízkymi vibráciami pre dokonalú manipuláciu <i>Typ skľučovadla nástroja:</i> <i>TE-Y (SDS Max)</i> <i>Hmotnosť:</i> <i>7.9 kg</i> <i>Energia príklepu:</i> <i>11.5 J</i> <i>Plná frekvencia príklepu:</i> <i>2760 príklepov/min</i> <i>Max. sekací výkon:</i> <i>1200 cm³/min</i>	Zábezpeka 250€ Sadzba 24 hod. 20€ *
	Kombinované kladivo HILTI TE 40-AVR Výkonné a ľahké kombinované kladivo SDS Plus pre vŕtanie a sekanie v betóne. <i>Typ skľučovadla nástroja:</i> <i>SDS Plus</i> <i>Hmotnosť:</i> <i>5,6 kg</i> <i>Energia príklepu:</i> <i>4.9 J</i> <i>Plná frekvencia príklepu:</i> <i>3180 príklepov/min</i> <i>Otáčky príklepového vŕtania:</i> <i>500 ot./min</i>	Zábezpeka 150€ Sadzba 24 hod. 20€ *

	Diamantový vŕtací stroj HILTI DD 110-W Kompaktný a ľahký diamantový vŕtací stroj pre suché a mokré ručné jadrové vŕtanie v murive s priemerom do 160 mm <i>Rozsah priemeru:</i> 16mm - 162mm <i>Základný materiál:</i> Betón, Murivo <i>Menovitý príkon:</i> 1600 W <i>Bez záťaže ot. / min:</i> Gear 1: 650 ot/min; Gear 2: 1380 ot/min; <i>Hmotnosť:</i> 5.3 kg	Zábezpeka 400€ Sadzba 24 hod. 30€ * korunka Ø 82mm 1mm/10€
 	Aku vŕtacie kladivo HILTI TE 4-A22 Kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo 22 V s D-rukoväťou a s dokonalými manipulačnými vlastnosťami. Bezprašné vŕtanie pri použití so systémom odsávania prachu DRS-4-A <i>Rozsah priemeru vŕtania kladivom:</i> 4 - 18 mm <i>Energia príklepu:</i> 2 J <i>Otáčky príklepového vŕtania:</i> 1050 ot./min <i>Plná frekvencia príklepu:</i> 5200 prík/min <i>Systém odsávania prachu:</i> TE DRS-4-A	Zábezpeka 150€ Sadzba 24 hod. 10€ Sadzba DRS-4-A 3€
	Aku uhlová brúska HILTI AG 125-A22 Akumulátorová uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom a s batériou 22 V na každodenné rezanie a brúsenie kotúčmi s priemerom až 125 mm <i>Priemer kotúča:</i> 125 mm <i>Max. hĺbka rezu:</i> 34 mm <i>Otáčky bez záťaže:</i> 9500 ot./min <i>Typ spúšte:</i> Automatické vypínanie <i>Hmotnosť:</i> 2,7 kg	Zábezpeka 150€ Sadzba 24 hod. 10€ *
	Aku skrutkovač HILTI SFC 22-A Kompaktný akumulátorový vŕtací skrutkovač s Li-ion batériou 22 V a s 13 mm bezkľúčovým skľučovadlom pre nenáročné a stredne náročné aplikácie <i>Max. krútiaci moment :</i> 28 Nm (mäkká upchávka) 55 Nm (pevný spoj) <i>Počet rýchlostí:</i> 2 <i>Otáčky bez záťaže:</i> Gear 1: 600 ot/min Gear 2: 1800 ot/min <i>Rozsah up. skľučovadla:</i> 2 - 13 mm <i>Hmotnosť:</i> 1,3 kg	Zábezpeka 150€ Sadzba 24 hod. 10€

	Jadrová vrtacia jednotka Eibenstock DBE 352	Zábezpeka 600€
	Výkonná trojrychlostná vrtacia jednotka pre mokré vŕtanie armovaného betónu, prírodného kameňa, asfaltu ...	Sadzba 24 hod. 50€
		*
	Menovitý príkon: 3 000 W	korunka Ø 352mm
	Max. priemer korunky: 352 mm	
	Otáčky pri záťaži 1. 230/min	
	Otáčky pri záťaži 2. 500/min	
	Otáčky pri záťaži 3. 1030/min	

	Výkonný rezný systém Eibenstock ETR 350 P	Zábezpeka 500€
	Kotúčová píla pre betón, tehly, prírodný kameň a podobné materiály. Práca za mokra i za sucha. Vhodná pre tvorbu dilatačných škár, výrezov pre inštalácie v murive, zväčšovanie otvorov.	Sadzba 24 hod. 30€
		*
	Menovitý príkon: 2 700 W	opotrebenie kotúča 1mm/20€
	Otáčky: 2200 / min	
	Max. priemer kotúča: 350 mm	
	Max. hĺbka rezu: 130 mm	
	Hmotnosť: 12,5 kg	

	Automaticky rotačný laser 360°	Zábezpeka 200€
	Horizontálny rotačný laser s možnosťou nastavenia spádov v 2 na seba kolmých smeroch pomocou priloženého diaľkového ovládača	Sadzba 24 hod. 10€
	Presnosť: ±1,5mm/50m	
	Laserový lúč: 635nm červený	
	Dosah diaľkového ovl.: 20 m	
	Výsuvný statív: až do 1,65 m	
	Dosah s príjmačom: 500m	

	Tlaková nádoba na vodu EIBENSTOCK	Zábezpeka 50€
		Sadzba 24 hod. 5€
	Objem: 5 l	
	Objem: 10 l	
